



Kalibriernormale mit optionalem Kalibrierzertifikat

Zum Kalibrieren von optischen Messgeräten (z. B. VCPX5)




Kalibriernormal 0,5 - 12 mm Polygon

- 9 verschiedene Kreise von 0,5 mm bis 12 mm Außendurchmesser
- Innere Polygonform ermöglicht Abstandsmessungen
- Verfügbar mit DAkkS- oder Werkskalibrierschein

Technische Daten:

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)	45 x 45 x 2 mm
Gewicht	7 g
Material	Glas



Kalibriernormal 20 - 60 mm Polygon

- 2 Kreisaußendurchmesser enthalten:
- 20 mm Außendurchmesser
- 60 mm Außendurchmesser
- Innere Polygonform ermöglicht Abstandsmessungen
- Verfügbar mit DAkkS- oder Werkskalibrierschein

Technische Daten:

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)	80 x 80 x 2 mm
Gewicht	23 g
Material	Glas

Kalibrierringe 65 / 95 mm

- 2 verschiedene Kreise (65 und 95 mm Außendurchmesser)
- Verfügbar mit DAkkS- oder Werkskalibrierschein

Technische Daten:

Maße (Breite x Tiefe x Höhe)	65 x 65 x 1 mm 95 x 95 x 1 mm
Gewicht	30 g



Kalibrierkoffer - praktische Aufbewahrung der Kalibriernormale



Kabelmessgeräte



Software



Probenvorbereitung



Laborgeräte für
Materialprüfungen



Weitere Geräte für die
Kabelindustrie